



TOYOTA HILUX

Kompletní sortiment příslušenství ARB



4X4 ACCESSORIES

OBSAH

PŘEDNÍ PEVNOSTNÍ NÁRAZNÍK	4
OCELOVÉ KRYTY PODVOZKU	6
ZADNÍ OCHRANNÝ PEVNOSTNÍ NÁRAZNÍK	7
NÁSTAVBA NA KORBÚ	8
PODVOZKOVÝ SET	12
NOSIČ BASE RACK	16
PŘÍSLUŠENSTVÍ NOSIČŮ BASE RACK	18
SVĚTLOMETY ARB INTENSITY LED	20
UZÁVĚRKY DIFERENCIÁLU AIR LOCKER	22
KOMPRESORY	23
ŠNORCHLY	24
LINX	25
VYPROŠŤOVACÍ VYBAVENÍ	26
MODULÁRNÍ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY	28
VÝSUVNÁ KUCHYŇ	29
ELEKTRICKÉ LEDNICE	30
STŘEŠNÍ STANY	32
MARKÝZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	36
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KEMPOVÁNÍ	38
SYSTÉMY REDARC	42
SOLÁRNÍ PANELY REDARC	43
NABÍJEČKY BATERIÍ REDARC BCDC	44
REDARC SMART BATERIOVÝ MONITOR	45



PŘEDNÍ PEVNOSTNÍ NÁRAZNÍK

Chraňte přední část svého vozu pomocí pevnostního nárazníku s obloukem ARB bull bar, který je kompatibilní s navijákem a je navržen tak, aby vám poskytl ochranu a jistotu při jízdě v jakémkoli terénu. Nárazník ARB bar je nezbytný pro cestování na venkově a v odlehlých oblastech. Poskytuje podstatně lepší ochranu zranitelných mechanických součástí proti nárazům zvířat a zároveň pevnou základnu pro montáž dalšího příslušenství, jako jsou světlomety, navijáky a CB antény.



Nárazník Summit Bar MKII

- Kompatibilita s anténou
- Vynikající ochrana
- Kompatibilita s navijákem, světlomety a heverem
- Design specifický pro vozidlo
- Prvotřídní povrchová úprava (pro zvýšenou odolnost proti korozi)
- Široké ochranné panely na středu a na obou stranách
- Sestava světlometů – zahrnuje ARB LED mlhová světla, LED světla pro denní svícení (DRL), LED sekvenční ukazatele směru a obrysová světla
- Bezkonkurenční bezpečnost (odolná ocelová konstrukce zajišťující maximální ochranu)




Nárazník Sahara Bar MKII

- Kompatibilita s anténou
- Možnost světelné trubice a světelné lišty
- Vynikající ochrana
- Prvotřídní povrchová úprava
- Registrovaný design stylových a designových komponent
- Kompatibilita s navijákem, světlomety a heverem
- Design specifický pro vozidlo
- Účelově koncipovaný design
- Sestava světlometů
- Bezkonkurenční bezpečnost



Schváleno pro
použití v rámci EU



OCELOVÉ KRYTY PODVOZKU

Při jízdě po méně frekventovaných silnicích je podvozek vašeho vozidla 4WD jednou z oblastí, které jsou nejvíce náchylné k poškození.



Kryty podvozku ARB Under Vehicle Protection (UVP)

- Pevnost: tři milimetry silný lisovaný a skládaný ocelový plech
- Přesnost: Laserem řezaný ocelový plech
- Kvalita: Pozinkované a práškově lakované panely UVP se stříbrnou strukturovanou povrchovou úpravou
- Demontovatelné:
- Snadná demontáž za účelem servisu vozu
- Vytváří štít pro ohrožené součásti zespodu karoserie, jako je systém řízení, olejová vana, převody a převodová skříň



Sada krytů podvozku ARB Under Vehicle Armour (UVA)

- Vyztužení: Výztužné konzoly na ochranu komponent zespodu karoserie
- Materiál: Tepelně odolný, nekorodující, UV stabilizovaný zesiťovaný polymer
- Bezešvý vzhled
- Snižená hmotnost
- Vyrobeno v Austrálii z trvanlivého, proti nárazům odolného zesiťovaného polymeru
- Kryty UVA značky ARB váží jen zlomek všech ocelových alternativ na trhu s náhradními díly, mají větší plochu a snadno se instalují a demontují pro účely servisu

ZADNÍ OCHRANNÝ PEVNOSTNÍ NÁRAZNÍK

ARB zadní ochranný pevnostní nárazník (Rear Step Tow Bar) kombinuje design, konstrukční řešení ARB a nekompromisní způsob ochrany a výkonnosti zadní části vozu, zejména při zdolávání strmého a kamenitého terénu.



Zadní ochranný pevnostní nárazník Summit

- Tvarově lisovaná křídla
- Panely difuzéru
- Ocelový rám
- Tažné zařízení třídy 4
- Ochranný panel
- Body pro zvedání heverem
- Kompatibilita s parkovacími senzory
- Volitelně spodní ochranné trubky



NÁSTAVBA NA KORBÚ

ARB řada nástaveb na korbu je navržena tak, aby bylo možné dosáhnout bezproblémové integrace s vozidlem a zajistit bezpečí a ochranu vašeho drahocenného nákladu. Díky vnitřnímu rámu lze na všechny ARB přístřešky připevnit střešní stan; jsou totiž schopny unést maximální dynamické zatížení 100 kilogramů.



Nástavba na korbu Ascent

- Bezrámové, tónované bezpečnostní sklo
- Žádné klíky, otevírání dotykem tlačítka
- Elektronické zamýkání a odemykání, centrální zamýkání
- Design se skrytými spoji na hranách, stylový interiér
- Vysoko umístěné LED brzdové světlo
- Hladká povrchová úprava
- Barevné kódování



Kryt korby SportLid

- Snadná demontáž a opětovná montáž
- Možnost upevnění řady střešních lišt a příslušenství
- Možnost připojení k centrálnímu zamýkání
- Vnitřní LED osvětlení
- Nouzové ovládání uzamykacího mechanismu
- Poskytuje bezpečný úložný prostor



Nástavba na korbu Classic Canopy Plus

- Konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům
- Odolný montážní systém
- Dvojitě uzamykatelné klíky
- Vyklápěcí přední okno a zadní dveře
- Snadno čistitelný interiér
- LED brzdové a vnitřní světlo
- Tónované bezpečnostní sklo
- Centrální elektronická klika dveří s bezklíčovým vstupem a uzavíracím mechanismem



Nástavba na korbu Classic Canopy

- Konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům
- Odolný montážní systém
- Dvojitě uzamykatelné klíky
- Vyklápěcí přední okno a zadní dveře
- Snadno čistitelný interiér
- LED brzdové a vnitřní světlo
- Tónované bezpečnostní sklo



Mechanismus pro zadní víko korby Tailgate Assist


- Snižuje námahu potřebnou k ovládání zadního víka korby
- Bezpečně řídí rychlosť otevírání
- Vyrobeno v Austrálii
- Obsahuje dva typy vzpěr s tlumiči, vyvinuté společně s předním světovým výrobcem plynových vzpěr
- Každá sada se dodává s příslušenstvím specifickým pro příslušné vozidlo, včetně montážních konzolí a náhradních lanek zadních dveří a vodicích konzolí, jsou-li zapotřebí
- Pomoc se zavíráním o otevírání zadního víka korby





Kryt korby HardLid

- Možnost s prémiovými podélnými lištami (hagusy) – zahrnuje vnější rybinovou hranu nosiče BASE Rack a horní plochu s T-drážkou pro montáž příslušenství (nebo můžete upgradovat na platformu nosiče BASE Rack)
- Těsnění odolné proti povětrnostním vlivům a prachu chrání před přírodními živly
- Vnitřní světlo
- Dynamické zatížení 150 kg vhodné pro střešní stany
- Statické zatížení 380 kg
- Systém závěsu se čtyřmi tyčemi umožňuje zvedání krytu otočením nahoru a ven
- Volitelný systém centrálního zamykání
- Plynové vzpěry - umožňují snadné otevírání a zavírání (v případě potřeby je lze doplnit)



Nosič na korbu

- Robustní materiál – lehký a pevný hliníkový výlisek 6061
- Odolný proti korozi
- Vysoké dynamické zatížení 150 kg
- Účelově koncipovaný design – nízkoprofilové zaoblené tvary
- Univerzální možnosti montáže
- Zvýšená pevnost a využitelnost
- Konfigurace sever-jih
- Rybinový montážní systém – kompatibilní s příslušenstvím nosičů BASE Rack
- Elegantní řešení kabeláže



PODVOZKOVÝ SET

Získejte větší jízdní komfort a lepší ovladatelnost ve všech typech terénu díky systému odpružení podvozků Old Man Emu značky ARB. Značka získala své jméno podle schopnosti australských nelétavých ptáků emu udržet si velkou stabilitu během pohybu po nerovném terénu při vysokých rychlostech.

Prototypy tlumičů nárazů a pružin jsou testovány a modifikovány v různých typech terénů a při různém zatížení, aby bylo zajištěno, že každá kombinace tlumičů a pružin je ideálně vyhovující pro vozidlo, jeho různou hmotnost a terén, v němž se bude pohybovat.



BP-51

- Vnitřní bypass pro zachování komfortu a kontroly nad řízením při vyšších rychlostech
- Nastavitelná komprese, odskok a výška jízdy (přední tlumiče typu coilover)
- Prvotřídní funkce, materiály a vzhled
- Možnost být v provozu celý den v pouštním horku, a to bez omezení pohodlí a spolehlivosti
- Navrženo, vyvinuto a testováno výhradně ve firmě ARB týmem konstruktérů podvozků Old Man Emu, specializovaných na jízdní vlastnosti



Nitrocharger

- Cenově dostupná modernizace podvozku pro všeobecné požadavky
- Ideální upgrade originálního podvozku s možností „set-and-forget“ (nastav a zapomeň)
- Více možností pro většinu vozidel 4WD, s individuálním vyladěním
- Spolehlivý, odolný, robustní
- Navrženo, vyvinuto a testováno výhradně ve firmě ARB týmem konstruktérů podvozků Old Man Emu, specializovaných na jízdní vlastnosti



**MT64**

- Nejvhodnější pro vysoké zatížení, velké vzdálenosti a nerovné cesty
- Zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu
- Ideální tlumič „set-and-forget“ (nastav a zapomeň) pro overlanding
- Průměr vnitřního otvoru 64 milimetrů
- Odolná konstrukce – pyšní se 22,5milimetrovou pístní tyčí
- Komfort za všech podmínek – hydraulická koncová zóna Top Out
- Jízdní výška konfigurovatelná pro různá zatížení

**Sada parabolických listových per a vzduchových polštářů**

- Přídavná nosnost až 600 kg
- Větší pohodlí díky schopnosti plynulejšího přizpůsobení
- Sada vzduchových polštářů je povinnou výbavou pro zajištění jízdních vlastností a životnosti vozidla
- Zcela nový vnitřní doraz, který umožňuje použití vzduchového polštáře bez natlakování
- Lehčí než srovnatelné profily s více listy
- Tři způsoby nafukování a vyfukování vzduchových polštářů v této sadě jsou manuální prostřednictvím nafukovacích ventilů Schrader, elektronické prostřednictvím systému ARB Air Suspension Control nebo elektronické prostřednictvím rozhraní ARB LINX Vehicle Accessory Interface



NOSIČ BASE RACK

Ať už se jedná o pracovní využití nebo kempování, zajistěte, abyste mohli mít s sebou veškeré vybavení díky nosiči BASE Rack a široké škále příslušenství.



SPECIFIKACE

- Mimořádně štíhlý, nízkoprofilový design
- Konstrukce s příčnými nosníky z litého hliníku
- Unikátní montážní rybinový profil zaručuje větší univerzalnost, flexibilitu a rychlosť při instalaci a upevňování příslušenství
- Rybinový profil znamená menší hromadění nečistot (snadné čištění)
- Možnost instalace světelné lišty LED, menšího přídavného světlometu, markýzy, heveru a rolny
- Odnímatelné koncové krytky umožňují přístup do kanálu pro instalaci skrytých elektrických kabelů pro střešní osvětlení a solární energii
- Možnost zvýšených okrajů pro bezpečnější přepravu nákladu
- Možnost větrného deflektoru pro snížení hlučnosti
- Strukturovaný černý, práškově lakovaný povrch
- Různé upevňovací body a montážní držáky umožňující připevnit mnoho různých druhů příslušenství
- Pokročilý management kabelů
- Možnost instalace na nástavbu na korbu a/nebo kabинu



Plně svařovaná konstrukce

Žádné šrouby, konstrukční šrouby ani nýty – nosič BASE Rack je svařen robotem, což zaručuje vynikající pevnost, přesnost a styl.



Design s příčnými nosníky

Kratší nosníky a následná vyšší tuhost znamenají, že se celková konstrukce nosiče při zatížení prakticky neprohýbá.



Snadná přeprava delších předmětů

Konstrukce s příčnými nosníky navíc usnadňuje přepravu dlouhých a/nebo tenkých předmětů, jako jsou polena dřeva, trubky a kůly.



PŘÍSLUŠENSTVÍ NOSIČŮ BASE RACK



Světelná lišta na střešní nosič

Unikátní konstrukce světelné lišty, technologie kombinovaného paprsku EMC, certifikace R10, CE a RoHS, 130 W



Y-popruh na rezervní kolo

Nastavitelné popruhy o délce jednoho metru s nosností 150 kilogramů jsou vhodné pro většinu velikostí pneumatik



Přídavný světlomet

2,8palcový reflektor se skvěle hodí k osvětlení vašeho místa kempování nebo pracovního prostoru, IP69K, 20 W

Větrný deflektor 1455 mm

Vyrobeno z dva milimetry silného lisovaného hliníku, výrazně snižuje hluk větru způsobovaný střešními nosiči



Držák heveru Hi-Lift™

Rychloupínací možnost vložení a vyjmutí heveru dovoluje snadné upevnění heveru Hi-Lift™ k vašemu nosiči BASE Rack




Držák plynové láhve

Umožnuje snadné upevnění plynové láhve na váš nosič BASE Rack, vhodné pro plynové láhve o hmotnosti od dvou do devíti kilogramů



Držák na kanystr

Montáž lze provést ve vodorovné nebo svislé poloze, což umožňuje snadné upevnění jednoho nebo dvou kanystrů na váš nosič BASE Rack



Pružinové kotvící patky (pár)

Poskytují upevňovací bod pro rychlé upevnění a uvolnění popruhů s ráčnou



Popruhy s ráčnou

Polyesterový popruh o délce 3 metry a šířce 25 milimetrů s nosností 200 kilogramů



Sada kotvících patek ze slitiny



Šrouby s okem pro připevnění popruhu

Lze připevnit na rybinový profil v libovolném místě na nosiči BASE Rack, dodává se jako sada čtyř práškově lakovaných hliníkových bloků




Zvýšené okraje

Změňte své vybavení díky odnímatelným zvýšeným okrajům, které se hodí jako zvýšené okraje pro celý obvod nosiče, pro 3/4 obvodu nosiče, pro polovinu obvodu nosiče, nebo jako zvýšené okraje typu Trade (pro nakupování)

SVĚTLOMETY ARB INTENSITY LED

Světlatomy ARB Intensity LED byly vyvinuty tak, aby poskytovaly maximální výkon při cestování na venkově a v odlehých oblastech. Vyberte si perfektní řešení osvětlení z níže uvedeného sortimentu.



SVĚTLOMETY INTENSITY IQ

Nejnovějším převratným přírůstkem výrobní řady světlometů Intensity od firmy ARB je Intensity IQ - revoluční LED světlo se čtyřmi oddělenými sekciemi, které uživatelům umožňují volit mezi tisíci různými vzory paprsků.

- Unikátní konstrukce se čtyřmi zabudovanými optikami: Super Spot, Spot, Flood a Midrange
- Nastavitelný vzor paprsků a intenzita u jednotlivých světlometů
- Více možností ovládání světla včetně přepínače pro povrchovou montáž, ARB LINX a aplikace pro smartphony
- Schválení s homologační známkou E-Mark



SVĚTLOMETY INTENSITY SOLIS

Světlatomy Intensity Solis Driving Lights jsou vybaveny celou řadou funkcí, mají špičkový světelny tok a představují také vynikající nabídku hodnoty pro zkušené příznivce offroadu.

- K dispozici s paprskem v režimu Spot nebo Flood
- Vyměnitelné červené a černé tlakové lité rámečky
- Obsahuje pětistupňovou regulaci intenzity světla s funkcí stmívání pomocí digitálního dotykového panelu a ještě více možností, dostupných prostřednictvím LINX
- 36 LED diod tvořených kombinací 6 desetiwattových a 30 čtyřwattových LED diod
- Inteligentní aktivní tepelný management
- Schválení s homologační známkou E-Mark

NACHO Quattro

Nové offroad světlometry, certifikace R10.

- Vodotěsné a prachotěsné
- Vyrobeny tak, aby odolaly nejobtížnějším hrubatým silnicím a jízdám v drsném prostředí
- Umožňují přepínání více funkcí v jednom světlometu
- Zvýšená viditelnost, abyste byli viděti mimo silnici a neoslniovali ty před vámi
- Konstrukce s nárazuvzdornými polykarbonátovými čočkami a kryty



LIŠTY BUSHRANGER NIGHT HAWK LED VLI

Velký rozsah LED lišť s variabilní intenzitou světla, v rozmezí od 5,5 palce až do 55 palců, s vysokými OSRAM LED diodami a extrudovaným tělesem z materiálu 6061; univerzální možnosti instalace

UZÁVERKY DIFERENCIÁLU AIR LOCKER

Prvotřídní uzávěrky diferenciálu Air Locker od firmy ARB vás doproví kamkoli se rozhodnete, zejména ve spojení s našimi celosvětově používanými vzduchovými kompresory, které jsou nejlepší ve své třídě.



Uzávěrky diferenciálu Air locker

- Poskytuje jistotu při jízdě na obtížnějších tratích s pohonem 4WD
- Usnadňuje řízený sjezd
- Vzduchový kompresor lze použít pro huštění pneumatik
- Vyrobeno v Austrálii
- Technologie ověřená při závodech
- Plná podpora pro náhradní díly a servis po celém světě
- Lepší trakce vede ve výsledku k výrazně lepšímu zvládnutí zhoršené kvality trati



KOMPRESORY

Firma ARB nabízí kompletní řešení vzduchového systému, včetně široké škály zařízení a příslušenství pro stlačený vzduch.



ARB Zástavbové vzduchové kompresory

- Řada ARB zástavbových vzduchových kompresorů zahrnuje tři různé velikosti - malý, střední a dvojitý. Střední a dvojitá velikost mají 12voltovou a 24voltovou variantu.



ARB Přenosné vzduchové kompresory

- ARB Přenosné vzduchové kompresory jsou velice oblíbené pro kempování a outdoorové použití



Hliníková nádoba na vzduch

- Vzduchová nádrž vlastní konstrukce firmy ARB pro všechny aplikace vzduchových systémů

Univerzální držák kompresoru

- Univerzální držák pro usazení ARB kompresoru do různých vozidel

Univerzální držák pro vypínač a rychlospojku

- Držák pro vypínač kompresoru se snadnou instalací na bočnice ARB zásuvek

ŠNORCHLY

Na okružní cestu se vždy vydejte se šnorchlem Safari Snorkel, který pomáhá chránit motor před prachem a vodou tím, že zvedá nasávací otvor vzduchu do vašeho vozidla.




Šnorchl Safari V-Spec

- Chytrý design – systém s hlavicí Air Ram
- Odolné materiály – těleso z UV stabilního polyethylenu
- Specifický pro příslušné vozidlo – vyrobený pro bezproblémovou montáž
- Volitelná kompatibilita se sedmipalcovým nebo desetipalcovým předčističem
- Snižuje nasávání prachu v obtížném terénu
- Chrání motor vašeho vozu před vodou
- Zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do motoru vašeho vozu



LINX

LINX je unikátní moderní řídicí jednotka, která zpřehledňuje přístrojovou desku a centralizuje ovládání příslušenství vozidla tím, že nahrazuje klasické spínače, ukazatele a monitory jedním elegantním a chytrým rozhraním pro řidiče.




Moduly

- Přední a zadní trakce / uzávěrky
- Ovládací panel příslušenství
- Ovládání kompresoru a tlaku
- Monitor baterie
- Tachometr
- Ovládání vzduchového odpružení
- Sklonoměr
- Ovládání lednice
- TPMS, ovládání světlometů Intensity IQ
- Obecná nastavení
- Příslušenství LINX
- Montážní držáky specifické pro vozidlo
- Držák Universal LINX Gimbal
- LINX Sada řízení tlaku
- LINX Sada pro izolaci vzduchových polštářů
- Reléový box



VYPROŠTOVACÍ VYBAVENÍ

Zajistěte si bezpečnou cestu domů tím, že máte s sebou vždy vyprošťovací vybavení značky ARB. Nezáleží na tom, zda vyrážíte na cesty s přáteli, nebo sami – vybavte se správnou výbavou, abyste se mohli znovu vydat na cestu.



Vyprošťovací body

Silné a spolehlivé vyprošťovací body jsou pro jízdu v terénu nezbytné, ale nedostatek průmyslových norem týkajících se klasifikovaných vyprošťovacích bodů způsobuje mezi řidiči vozů 4WD již mnoho let zmatek. Vzhledem k této situaci se firma ARB snažila stanovit odvětvové měřítko pro to, jak mají být vyprošťovací body projektovány, testovány a vybírány řidiči vozů 4WD. Rozsah vyprošťovacích bodů ARB se snaží řešit problémy obecně spojené s vyprošťovacími body a jejich nevhodností pro řadu případů vyprošťování.



Vyprošťovací sada Weekender

Obsahuje: vyprošťovací popruh, rukavice, vázací oka a záhytný třmen.
Certifikace CE.



Vyprošťovací sada Essentials

Obsahuje: vyprošťovací popruh, ochranu pro kotvení za stromy, rukavice, vázací oka a záhytný třmen.
Certifikace CE.



Vyprošťovací sada Premium

Obsahuje: vyprošťovací popruh, ochranu pro kotvení za stromy, prodlužovací popruh navijáku, ochranný kryt na lano navijáku, rukavice, poutací oka a vyprošťovací třmen. Certifikace CE.



Naviják COVERT

Naviják 4x4 australské konstrukce, bez externě montované ovládacího boxu, tažná síla 10 000 a 12 000 liber, mimořádně účinná řídící jednotka motoru „all-in-one“ (vše v jednom), spárovaná s vyladěným 12voltovým motorem o výkonu 5,7 HP.



Naviják Bushranger Revo MKII

Zkonstruován a ověřen v Austrálii, brzdový systém s nulovým odporem, stykač Albright, kompaktní víceúčelový ovládací box, izolační rozpínač napájení, tažná síla 10 000 a 12 000 liber, certifikace CE, vodotěsný a prachotěsný.



Vyprošťovací rošty TRED

Extrémně trvanlivé a odolné proti opotřebení, zajišťují dokonalou trakci díky udržování vysoké úrovně tlaku na pneumatiky.



Sada vyrovňávacích klínů TRED GT

Vyrovňávací klíny TRED GT byly navrženy pro bezpečné a snadné vyrovnaní vašeho karavanu, obytného vozu nebo přívěsu.



MODULÁRNÍ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

Ať už se jedná o rychlý víkendový výlet, nebo dlouhou mezistátní výpravu – maximalizujte univerzálnost nákladového prostoru vašeho vozidla pomocí modulárního zásuvkového systému značky ARB.

Provedte konfiguraci podle svých potřeb a posuňte organizaci nákladu a vybavení na zcela novou úroveň.



ARB Modulární zásuvkový systém

- Zásuvka s výsuvem
- Zásuvka s výsuvem s výsuvnou podlahou
- Zásuvka s výsuvným stolkem
- Podlaha s výsuvem
- Vedení kabelů zásuvek
- Oddělovník do zásuvky



VÝSUVNÁ KUCHYNĚ

Ať už jste v kempu, v místním parku, na pracovišti nebo dokonce na kraji silnice – užijte si snadnou obsluhu plně funkční kuchyně ve vašem Fordu Ranger, zcela bez ohledu na to, kam máte se svým vozem 4WD namířeno.



Výsuvná kuchyně

- Tříplotýnkový vařič
- 15 sekund na vybalení a sbalení
- Zásuvka na kuchyňské náčiní
- 12litrový drez a dostatečně velký pracovní stůl
- Kompletní integrace do vozidla, kompatibilní s ARB modulárním zásuvkovým systémem
- Plně výsuvná a zcela volně stojící bez potřeby opěrné nohy



ELEKTRICKÉ LEDNICE

Elektrická lednice ZERO

- Zapuštěné úchyty pro přenášení a upevňovací body
- Bočně otevírané víko pro velikosti 60, 69 a 96 litrů
- Digitální displej pro každou zónu
- Konektivita s aplikací přes Bluetooth
- Rychle snimatelné víko
- Vnitřní LED světlo
- Dvě nezávislé řízené chladicí zóny (pouze modely se dvěma zónami)
- Univerzální vyjmíatelný systém vnitřních koší
- Vysoce účinný kompresor s variabilní rychlostí a funkcí boost pro velmi rychlé ochlazení
- Prostor pro vysoké předměty/lahve
- USB zásuvka 5 V, výstup 3 000 mA
- Duální přední a zadní DC napájení (12/24 V) a přední AC napájení (110 V) s ochranou baterie

Lednice ZERO se dodávají ve velikostech 36, 44, 60, 69 a 96 litrů.



Aplikace pro lednici
zdarma

Elektrická lednice Elements

- Vnější povrch z nerezové oceli, eloxované hliníkové západky, obložení odolné proti UV záření
- Unikátní magnetický zámek zabraňuje neoprávněnému přístupu nebo manipulaci s nastavením
- Dotykový ovládací panel: podsvícený, odolný proti povětrnostním vlivům, chráněný PIN kódem
- Vhodná do extrémních podmínek
- Čelně otevírané víko
- Inovativní vzpěra drží víko otevřené v jakékoli poloze
- Vestavěná prohlubeň pro visací zámek pro dodatečné zabezpečení
- Oboustranný koš s vyjmíatelným oddělovačem
- Úzké, dozadu nasměrované interiérové LED světlo
- Zvýšená tloušťka izolace skříně lednice
- Vestavěné napájení 12/24 V DC/100-240 V AC
- Provozní rozsah chlazení: -18°C až +10°C

Elektrická lednice Elements se dodává ve velikosti 60 litrů.



Elektrická lednice Classic Series II

- Pevná ocelová vnější skříň (práškově lakovaná, robustní zinková ocelová skříň)
- Ovládací panel: podsvícený, střímavatelný LED displej indikace teploty, tlačítka se po dotyku rozsvítí
- Samostatná příhrádka na ovoce a mléčné výrobky
- Vnitřní LED světlo s magnetickým spínačem
- Vestavěné napájení 12/24 V DC/100-240 V AC, integrovaný systém ochrany baterie
- Bezdrátový monitorovací a ovládací modul prostřednictvím kompatibilních zařízení s podporou Bluetooth (aplikace Cooler Connect App, LINX)
- Provozní rozsah chlazení: -18°C až +10°C



Lednice Classic Series II se dodávají ve velikostech 35 a 47 litrů.

STŘEŠNÍ STANY

Prozkoumejte řadu střešních stanů navržených tak, aby vám zajistily pohodlí při spaní pod hvězdným nebem.



Střešní stan Altitude

- Jednoduché ovládání tlačítkem, stan se rozkládá a skládá automaticky jediným dotykem
- Odolná spodní a horní laminátová skořepina s tloušťkou 2,5 mm spolu s lehkým hliníkovým rámem
- nosnost střechy 20 kg (zvedání střechy při zatížení)
- ARB uzamykatelné kličky s D-rukojetí pro bezpečné uzamčení
- Pod montážní lištou zapuštěné LED osvětlení s dvojí teplotou světla (bílá/jantarová)
- Stan Altitude obsahuje univerzální skládané držáky pro upevnění na nosiče BASE Rack a příčné tyče
- Kvalitní okna a dveře ze síťoviny s ochranou proti hmyzu
- Otvory pro odvod vody v každém vnějším rohu skořepiny, navržené a testované pro použití ve čtyřech ročních obdobích
- 360stupňový panoramatický výhled, plnohodnotné dvoulůžko (1370 mm x 1870 mm)
- Nabíječky USB a USB-C a 12voltová zásuvka

Hmotnost: 106kg

Rozměry:

ZAVŘENÝ 1612mm (Š) x 2253mm (D) x 372mm (V)

OTEVŘENÝ 1612mm (Š) x 2253mm (D) x 1339mm (V)

MATRACE 1370mm (Š) x 1870mm (D) x 70mm (V)





Střešní stan Esperance

- Stan s tvrdou skořepinou (ABS skořepina)
- Otevírání pomocí plynové vzpěry
- Vnitřní a vnější LED osvětlení
- Tkanina hlavního stanu:
- PU 300 mm, UV 50+, PU-postříbření, polybavlněné plátno, 200 g/m², ohnivzdorné
- Tkanina krytu proti deště:
- PU 300 mm, UV 50+, PU-postříbření, Oxford
- Dvě boční okna, horní okno pro pozorování hvězd a jedno okno na vchodu

Hmotnost: 58kg

Rozměry:

ZAVŘENÝ 1500mm (Š) x 1235mm (D) x 300mm (V)

OTEVŘENÝ 1500mm (Š) x 2700mm (D) x 1180mm (V)

MATRACE 1350mm (Š) x 2000mm (D) x 40mm (V)
(2 dospělí + 1 dítě)



Přistřešek (není součástí dodávky) poskytuje další obytný prostor, soukromí, ochranu a další prostor na spaní.

Střešní stan Flinders

- Nízký profil ve sbaleném stavu
- Snadné vybalení a sbalení
- Hliníkový výsuvný žebřík s nosností 120 kg
- Tři vstupní dveře, jedno střešní okno a jeden větrací otvor za každého počasí
- Vnitřní zakřivené teleskopické tyče pro snadné nastavení
- Sítovina na oknech na ochranu proti drobnému hmyzu
- Vnitřní lampa LED se světelným tokem 300 lumenů a dvěma USB zásuvkami
- 300 g/m² polybavlněné rip-stop plátno a 420D polyester Oxford na střešním okně a oknech
- Vnější šedý kryt:
- 600 g/m² odolný PVC kryt bez nutnosti demontáže krytu při stavění stanu
- Vnitřní ABS laminovaný a izolovaný hliníkový rám

Hmotnost: přibl. 58 kg (suchý)
(54 kg a 4 kg žebřík)

Střešní stan Simpson III

- Stan ze softshellu
- Dodává se s přistřeškem a hliníkovým žebříkem
- Sítovina na oknech na ochranu proti drobnému hmyzu
- Kapsy na boty
- Materiál: 300 g/m² polybavlněné plátno
- 300D Oxford polyesterová plachta s PU povlakem, vodní sloupec 1 000 milimetrů
- Velmi pevná hliníková základna s pěnovou izolací pokrytou ABS pláštěm
- Super pevné eloxované hliníkové tyče o rozměrech 25 mm x 1,2 m
- Čtyři milimetry silné ocelové využitěné závesy zaručující mimořádnou pevnost
- Volitelné vnitřní světlo o světelném toku 300 lumenů (s 25milimetrovou trubicí) se dvěma USB porty

Hmotnost: přibl. 80kg
(suchý, přistřešek + žebřík)



SLOŽENÝ 1200mm (Š) x 1400mm (D) x 200mm (h)
(300 mm se žebříkem)

OTEVŘENÝ 2400mm (Š) x 1400mm (D) x 1400mm (V)

MATRACE výška 50 mm z vysokohustotní pěny



Rozměry:

SLOŽENÝ 1400 mm (Š) x 1200 mm (D) x 30 mm (V)

OTEVŘENÝ 1400 mm (Š) x 2400 mm (D) x 1300 mm (V)

MATRACE výška 65 mm z vysokohustotní pěny
(s odnímatelným potahem)

MARKÝZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky různým markýzám značky ARB, které jsou vhodné pro každé místo na kempování, můžete být chráněni před deštěm, krupobitím i sluncem.

- Výškově nastavitelná markýza s teleskopickými nohami
- 300 g/m², polybavlněné plátno s PU povlakem, nepromokavé a s ochranou proti UV záření
- Dodává se v PVC tašce nebo v práškově lakované hliníkové schránce* s logem ARB Touring
- Odolná ochrana a body zabraňující opotřebení - tím vynikají všechny ARB markýzy nad konkurencí
- Včetně možnosti dvoubarevného osvětlení s ovládáním stmívání
- Sladěné hliníkové tyče s nylonovými manžetovými spoji



ARB markýzy se dodávají ve třech různých velikostech – 1250 × 2100 mm, 2000 × 2500 mm a 2500 × 2500 mm.

Hliníkové schránky se dodávají ve stříbrné nebo černé barvě ve dvou různých velikostech – 2000 mm x 2500 mm a 2500 mm x 2500 mm.

Deluxe Výklenek pro markýzu

- Chrání před sluncem, deštěm, větrem a světlem
- Poskytuje přístřeší pro vaše zavazadla, stůl a židle nebo chráněný úložný prostor
- Materiál - nehořlavý polyester 175 g/m²
- Zabezpečení – včetně zajišťovacích lan
- Úložný prostor – dva odnímatelné organizéry se čtyřmi kapsami na každé straně



Deluxe Výklenky pro markýzu se dodávají ve dvou různých velikostech – 2000 mm a 2500 mm.



Deluxe Přístřešek pro markýzu s podlahou

- Na zadní stěně lze rozepnout zip a získat tak přístup k zadním dveřím vozidla nebo bočnímu oknu přístřešku
- Odnímatelný kapsový organizér s kapsami ze síťoviny
- Dva otvory na zip v horních rozích pro přístup k napájecím kabelům
- Vodicí prvky napájecích kabelů v rozích střechy udržují kably a vodiče uklizené a bezpečí
- Lze použít pro markýzy ve výšce od 1,9 m do 2,1 m od země
- Větraná síťová střecha s příčným prouděním
- Boční panely z jemné síťoviny na ochranu proti drobnému hmyzu
- Nylonový vak, dvě kotvící lana a šest kolíků jsou součástí balení



Deluxe Přístřešky pro markýzu se dodávají ve dvou různých velikostech – 2000 mm a 2500 mm.

Ochrany proti větru

- Ochrany proti větru jsou navrženy tak, aby navazovaly na markýzy ARB Touring a poskytovaly dodatečnou ochranu před větrem a deštěm nebo stín a ochranu před sluncem
- Vyrobeny z lehkého polybavlněného plátna o gramáži 300 g/m², potaženého PU



PRÍSLUŠENSTVÍ PRO KEMPOVÁNÍ

Užijte si pohodlí při kempování s různými produkty z řady ARB Touring.



Campingová židle Pinnacle

- Elegantní černý ocelový rám
- Rychloupínací držák na zadní straně
- Snadné složení



Jump Starter – startovací kabely

- Perfektní pro kempování, rodinná vozidla, lodě, motocykly, bazary ojetých vozů
- Napájení z lithiového zdroje
- Napájení pro spuštění 12 V



Campingová židle Base

- Elegantní černý ocelový rám
- Kontrastní příčné lišty v černé barvě



Ohniště FirePit

- Skládací
- 496 mm (Š) x 600 mm (D) x 300 mm (V)



Lehátko Stretcher

- 600D nylon, polstrovaná vrchní část
- Robustní ocelový rám
- Nosnost 150 kg



Dvojlehátko Stretcher

- Rychloskládací konstrukce pro okamžité sestavení
- Odolná nylonová taška
- Lze použít ve stanu ARB Swag pro 2 osoby



Area Light Prostorový světlomet



Work Light Pracovní světlomet



Flash Light Osobní svítidla

Reflektor pro osvětlení okolního prostoru

- Osobní světla a lampy
- Li-ion baterie a schválení CE, FCC, RCM, RoHS, BC a PROP 65

**ARB Toustovač na oheň**

- Pro přípravu sendvičů opečených na uhlících na otevřeném ohni nebo na přenosném hořáku
- Skládá se ze dvou litinových desek a rukojetí jsou vyrobeny z dřeva jasanu mandžuského

**Závesný organizér do kuchyně**

- Snadno udržovatelný PVC materiál
- Vícenásobné příhrádky na kuchyňské náčiní
- Tři možnosti upevnění (očka, popruh s háčky a drážka na markýzu/plachtu)

**Tašky do všech povětrnostních podmínek**

- Srolovaná horní část se zapínáním sponami pro ochranu před vniknutím prachu a vody
- K dispozici ve třech velikostech: malá, střední a velká

**Campingový stůl Pinnacle**

- Kolíky stolu, které udržují stůl pevný a stabilní
- Nosnost až 30 kg
- Přenosná taška z nylonu 600D se zadním dílem z PVC

**Závesný organizér**

- Možnost pohodlného skladování a organizace při vašich cestách do odlehčích oblastí pro kempování

**Přepravní vak**

- Uložiště na odpadky a recyklovatelné věci, znečištěné vyprošťovací vybavení nebo třeba mokré ručníky po celodenním pobytu na pláži

**Drag Mat – Výsuvná vana korby**

- Pohodlný přístup k nákladu na korbě
- Kompatibilní s originálními vložkami do korby, podložkou ARB a protiskluzovou vložkou Sportguard

**Stany typu Swag**

- V provedení pro jednu nebo dvě osoby
- Volitelný vak na boty, který udrží vybavení v suchu
- Obsahuje vodotěsné materiály
- Matrace z vysokohustotní třípalcové profilované pěny



SYSTÉMY REDARC

Nabíjejte a udržujte sekundární baterii nabitou zapojením AC, DC a solárních vstupů. Monitorujte stav nabité, zbývající čas a průtok proudu prostřednictvím displeje RedVision a Bluetooth v aplikaci RedVision.



Manager30 s displejem RedVision

- Kompletní správa baterií
- displej RedVision i připojení k mobilnímu telefonu
- 30ampérová nabíječka
- Funguje jako šest samostatných produktů a nabíjí přídavná zařízení



TVMS Rogue

- Deset 10ampérových stmívatelných výstupů
- Osm vstupů umožňuje použití s fyzickými spínači
- Kompaktní velikost
- On-board inteligentní pojistky
- Jednoduchá instalace a konfigurace
- Plně programovatelné
- Přesné analogové vstupy pro hladinu v nádrži



TVMS Prime

- Pět 30ampérových výstupů pro přímé ovládání vysokovýkonného zařízení
- Pět 10ampérových výstupů
- Snadno přístupné pojistky
- Součástí je displej RedVision
- Jednoduchá instalace a konfigurace
- Plně programovatelné



RedVision Display

- 4,3palcový barevný displej
- Vestavěný Bluetooth pro připojení k aplikaci RedVision v telefonu

SOLÁRNÍ PANELY REDARC

Přenosné skládací panely jsou k dispozici s výkonem 130 až 200 W. K dispozici jsou také permanentní, pevně instalované panely s výkonem 60 až 180 W.



Pevně instalované solární panely

- Permanentní řešení bez zbytečných starostí
- Monokrystalické panely
- Dvoukanálový hliníkový rám
- Povrchová úprava z tvrzeného skla
- Pevně instalované solární panely jsou k dispozici s výkonem 60, 80, 120 a 180 W
- Držáky nosiče BASE Rack jsou rovněž k dispozici



Přenosné skládací panely

- Přenosné, kompaktní a velice lehké
- Nastavitelné nohy
- Monokrystalické články
- Přenosné skládací panely jsou k dispozici s výkonem 130 a 200 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Firma REDARC nabízí také řadu solárního příslušenství včetně kabelů, adaptérů a montážních držáků pro snadnou instalaci a připojení plug-and-play.



REDARC BCDC NABÍJEČKY BATERIÍ

Bez ohledu na typ baterie má firma REDARC ideální řešení pro nabíjení vaší přídavné baterie díky pokročilé řadě nabíječek DC na DC.



BCDC Core s duálním vstupem

- Dokonalé řešení nabíjení DC na DC
- Vhodné pro instalace v kabině, v přístřešku nebo v bateriovém boxu, kde není vyžadována ochrana proti prachu a povětrnostním vlivům



BCDC Classic s duálním vstupem

- Navrženo pro odolnost v náročných prostředích, jako např. prach, horko a vibrace
- Vhodné pro instalaci pod kapotou
- Maximizuje výkon a životnost vaší přídavné baterie
- Souběžné nabíjení DC a solárním proudem s Green Power Priority (přednost zelené energii)



BCDC24V s jedním vstupem

- Určeno k nabíjení 24voltových baterií používaných k napájení elektrických hydraulických čerpadel, zvedáků zadních dveří, světelních lišt, ramp a klimatizačních systémů lůžkových kabin



BCDC Pouze DC

- Určeno pro instalaci do prostoru motoru
- Nabíjí za jízdy baterie AGM, gelové baterie, baterie s obsahem vápníku, baterie VRLA a standardní olověné baterie
- Funkce vícestupňového nabíjení baterie



BCDC Trailer – pro přívěsy

- Snadná instalace do každé typické instalace baterie přívěsu
- Připojení a nabíjení přímo přes vaši zástrčku přívěsu
- Ideální pro přívěsy s hydraulickými čerpadly a navijáky, jako jsou sklápěcí přívěsy, lodní přívěsy, přívěsy pro osobní automobily, nákladní automobily se zvedacími dveřmi a obytné vozy

REDARC SMART BATERIOVÝ MONITOR

Sledujte stav nabití vaší baterie v reálném čase. Stav nabití, zbývající čas a průtok proudu máte vždy po ruce.



Senzorová jednotka 500A

- Přesné sledování stavu baterie v reálném čase prostřednictvím aplikace RedVision pro smartphony
- Monitorování stavu nabití, zbývajícího času a průtoku proudu máte vždy po ruce
- Nejmodernější konektivita Bluetooth 5.1, zaručující spolehlivost na delší vzdálenosti



WEBOVÉ STRÁNKY



INSTAGRAM



FACEBOOK

ARB EUROPE S.R.O.
(HEAD OFFICE A SKLAD)

P3 PRAGUE D1, HAL A DC03
KUNICE 227, 251 63 KUNICE
ČESKÁ REPUBLIKA

T: +420-323-040-900
E: sales@arbeurope.com
W: arbeurope.com

VYHLEDAT NEJBЛИŽШИHO PRODEJCE
arbeurope.com/dealer-locator