

autosalon
DAJBYCH

Katalog příslušenství

Toyota Hilux od roku 2016

prosinec 2020



4X4 ACCESSORIES



DAJBYCH, s.r.o., Na Výsluní 33, Plzeň, 32600
tel: +420377223535, fax: +420377223535
e-mail: shop@arb4x4.cz

autosalon
DAJBYCH
www.dajbych.cz

ARB4x4.CZ
NOVÝ E-SHOP S OFFROAD PŘÍSLUŠENSTVÍM
e-shop: www.ARB4x4.CZ

Obsah

Předmluva.....	3
Podvozek OLD MAN EMU	4
Podvozek OME-BP 51	5
ARB Air Locker - uzávěrky diferenciálů	6
Navijáky Warn.....	7
Pevnostní nárazník ARB	8
LED světlomety ARB.....	9
LED světlomety Bushranger	10
LED světlomety do masky vozu.....	11
Nárazník Stealth Bar	12
Montážní sada navijáku "Hidden"	13
ARB zadní nárazník Summit Raw Rear Step Tow Bar.....	14
ARB zadní nárazník Summit Rear Step Tow Bar	15
Kryty podvozku Taubenreuther	16
Kryty podvozku ARB.....	16
Zvýšené sání Safari Snorkel.....	17
Nástavby ARB Classic	18
Nástavby ARB Classic Plus.....	19
Nástavby ARB Ascent.....	20
Doplňky pro nástavby ARB.....	22
Výztuhy pro střešní nosič.....	22
Střešní nosiče ARB	23
Střešní nosiče ARB ploché.....	24
Střešní nosiče Rhino-Rack.....	25
Střešní nosiče Upracks	27
Zásuvkový systém ARB Outback	29
Sno-Way - zimní údržba - pluhy	30
Sno-Way - zimní údržba - sypače	30

Předmluva

Rádi bychom Vám představili firmu DAJBYCH, s.r.o. DAJBYCH je firma, ve které máme cit pro offroad nadšence tak i pro lidi, kteří potřebují svůj vůz, jako pracovní nástroj na který se mohou spolehnout 365 dní v roce. Proto jsou naše produkty ty z nejvybranějších a nabízíme vám to nejlepší možné včetně instalace a následného servisování. Dlouhodobě spolupracujeme s firmami ARB, Taubenreuther, Warn, Old Man Emu a mnoha dalšími.

Katalog Vám ucelí nabídku našich produktů přesně pro Váš Toyota Hilux. Přejeme Vám hezké čtení.

Podvozek OLD MAN EMU



Zejména u vozidel 4x4 je vývoj systému pérování komplexním úkolem. Nejkritičtější faktorem je hmotnost vozidla. Vyvinutí pouze jedné varianty systému pérování není praktické, protože každý uživatel své vozidlo vybavuje a využívá jiným způsobem. Většina sad pérování, kterými jsou vozy 4x4 dodatečně vybavené má často jen jednu variantu bez možnosti konfigurace odpružení pro přední a zadní nápravu nezávisle. V této konfiguraci často hraje hlavní roli zvýšení bez ohledu na celkové vyladění a nastavení podvozku je pak často příliš nepohodlné nebo nestabilní. Firma OLD MAN EMU se vydává komplikovanější cestou: pro různé situace používá různé typy pružin a tlumičů pro přední i zadní nápravu individuálně. Pro správné určení komponentů je rozhodující zejména zatížení náprav. Proto je možno zvolit více variant pružin a tlumičů a je tak možno dosáhnout optimálního výsledku. Kompletní pérování pro Isuzu D-Max nabízí zvýšení pérování a zvětšení jeho chodu o 30 mm na přední nápravě a zadní nápravě. Díky tomuto zvýšení je pak možno použít i větší průměr pneumatik, čímž se docílí dalšího zvýšení.




Abychom byli schopni nabídnout podvozek, který bude maximálně odpovídat Vaším požadavkům, potřebujeme k tomu co nejvíce informací, jak je to jen možné. Proto Vás prosíme, abyste si vyžádali individuální nabídku.



Klíčové vlastnosti nových tlumičů OLD MAN EMU Nitrocharger Sport

- 1) Kvalitní pouzdra jsou vyrobená z polyuretanových pryžových materiálů.
- 2) Vnější plastový kryt chrání tlumič před kamínky a nečistotami.
- 3) Pístní tyč o průměru 18 mm je vyrobená z pevnostní oceli, na povrchu indukčně kalená a pochromovaná.
- 4) Pístní tyč je vedena nově konstruovaným bronzovým pouzdem s teflonovou úpravou a utěsněný novým těsněním se 3 břity. To zabraňuje úniku oleje.
- 5) Pracovní povrch válce je potažený teflonem.
- 6) Tlumič je naplněný dusíkem, který zvyšuje rozsah pracovních teplot a zlepšuje průtok oleje.
- 7) Píst nové konstrukce s velkým průtokem snižuje pění a přehřívání oleje. Technologie dvou průtokových talířových lamel zajišťuje nezávisle na řídiči optimální nastavení v celém spektru jízdních režimů.
- 8) Vysoce kvalitní olej je odolný proti vadnutí a pění.
- 9) Vnější plášť tlumiče má zesílenou stěnu o tloušťce 1,6 mm. Ta zajišťuje větší odolnost tlumiče proti poškození.
- 10) Nová je i konstrukce přepouštěcího ventilu s technologií talířových lamel, která optimalizuje průtok oleje.



Podvozek OME-BP 51



Podvozek OME-BP51 je to nejpokročilejší co může společnost ARB nabídnout. Jedná se o usilovný vývoj zcela nového systému tlumičů. Tým inženýrů měl před sebou hlavní cíl. Tím bylo nabídnout zákazníkům maximální možnou trakci na jakémkoliv typu povrchu. Po 4 letech vývoje inženýři představili zcela novou řadu podvozků OME BP-51.

Navržené, vyvinuté a testované zcela vlastními silami od týmem ARB ze sekce Old Man Emu, BP-51 tlumiče jsou speciálně vyvinuty pro každé vozidlo a využívají stávající montážní místa. Poskytují bezkonkurenční komfort a kontrolu nad všemi povrchy, revoluční konstrukce vnitřního bypassu zajišťuje, že na vnější straně tlumiče nejsou žádné kanály pro přenos kapaliny. Výsledkem je moderní design a skvělá účinnost.

Technologie bypass. U tlumičů OME-BP51 je využit speciální systém na proudění oleje v tlumičích. Na rozdíl od konvenčního řešení zde neproudí olej pouze okolo pístu tlumiče, ale i odtokovými kanálky. Tím je možné docílit citlivého tlumení na asfaltovém povrchu i velkých útlumů v těžkém terénu.



Klíčové vlastnosti:

- Nastavení odskoku a přepětí tlumiče až v 10 úrovních. Dokonalé nastavení jízdního komfortu na jakémkoliv povrchu. Nastavení se provádí klíčem a je možné změnit nastavení bez vyjmutí tlumičů z vozu.
- Bypassová technologie. Maximální možný tlumící účinek.
- Možnost přepětí pružiny pro vůz bez zatížení, s nárazníkem, s nárazníkem a navijákem. Tlumičová sada, tak vyhoví každému zákazníkovi.
- Závodní technologie pro každodenní použití.
- Oddělený rezervoár na olej. Snižuje při velkém zatížení teplotu oleje a tlumiče fungují stále skvěle.
- Hadice odolná vysokým teplotám pro optimální průtok oleje.
- Velká kulová ložiska z teflonu
- Dosedací plocha u pružiny vyrobená z hliníkové slitiny 6061.
- Tělo tlumičů o průměru 51mm vyrobené z hliníkové slitiny 6061 typu III. S tvrdým eloxovaným povrchem pro zvýšení tepelné účinnosti a odolnosti proti korozi.

ARB Air Locker - uzávěrky diferenciálů



100% uzávěrkou diferenciálů ARB lze u Toyoty Hilux vybavit přední i zadní náprava. Výhodou této uzávěrky je to, že v běžném provozu funguje jako běžný otevřený diferenciál. To nezpůsobuje žádné nadměrné opotřebení pneumatik, nedochází k překvapivému a neočekávanému uzamčení a tím ani ke snížení ovladatelnosti vozu. V terénu, kde to situace vyžaduje, lze pomocí tlačítka umístěného na palubní desce uzavřít zvolenou nápravu ve zlomku sekundy se 100% účinností. Zapnutý kompresor udržuje potřebnou zásobu stlačeného vzduchu, aby bylo možné uzávěrku kdykoli aktivovat. Vhodná pozice pro umístění kompresoru je motorový prostor.

Pro ovládání uzávěrky ARB je možno zvolit ze tří variant kompresorů.

První variantou je ekonomická verze malého kompresoru, který však umožňuje pouze ovládání jedné nebo dvou uzávěrek.

Druhou variantou je použití většího kompresoru, jenž ve spojení s hadicí dokáže mimo ovládání uzávěrek také hustit pneumatiky, případně čluny, matrace, míče, kola apod. Pro huštění pneumatik je vhodné použít také nástavec s tlakoměrem s možností snižování tlaku.

Třetí variantou je volba dvojitého velkého kompresoru, který spolu s příslušenstvím zvládne pohánět i menší vzduchové nářadí.

- RD111** Přední uzávěrka ARB RD111 **ARB RD111 pouze pro převod 3,91 a rychlejší*
- RD121** Přední uzávěrka ARB RD121 **ARB RD121 pouze pro převod 3,73 a pomalejší*
- RD232** Zadní uzávěrka ARB RD232 Nově i pro vozy vybavené tovární uzávěrkou
- 171503** Montážní sada zásobníku vzduchu na dvojité kompresor pro uzávěrku

- CKMA12** Kompresor Medium CKMA12
- CKMTA12** Dvojité kompresor CKMTA12
- 171302** Hadice s adapterem 6m 171302
- ARB605** Nástavec s tlakoměrem



uzávěrka ARB



kompresor ARB CKSA12



kompresor ARB CKMA12



kompresor ARB CKMTA12



hadice ARB 171302



nástavec s tlakoměrem ARB 605

Navijáky Warn



Naše produkty pocházejí od vedoucí firmy na trhu s automobilovými vyprošťovacími navijáky, od firmy WARN z USA. Kvalita a funkčnost se opírá o šedesátiletou zkušenost na trhu. Nabízíme kvalitní navijáky osvědčené koncepce a také samozřejmě úplně nové, výkonné navijáky WARN ZEON. Tyto kompaktní navijáky moderního vzhledu vynikají celou řadou vlastností. Na první pohled neměnný vzhled navijáku "i" verze s ovládacím blokem umístěným v přemostění nad bubnem lze změnit demontáží a oddělením bloku. Tím vzniká naviják klasické nízké zástavbové koncepce, umožňující snazší zástavbu do originálního nárazníku. Skříň navijáku i buben jsou vyrobené z hliníkové slitiny, která zajišťuje odvod tepla a zároveň má dostatečnou pevnost. Buben umožňuje výměnu ocelového lana za syntetické. Vylepšené utěsnění splňuje ochranu IP68. Nový motor je rychlejší, tišší a potřebuje méně času na své ochlazení. Také konstrukce nové převodovky je inspirována funkčností a dlouhou trvanlivostí. Některé navijáky nabízíme i v provedení dle normy EN-144492-1 pro ZEON 8 (36 kN) pro ZEON 10 (39 kN).

88980	Warn ZEON 8, 3 600 kg	103253	WARN VR EVO 10 – S , 4 500 kg
88990	Warn ZEON 10, 4 500 kg	92815	WARN 10-S Platinum
74700	Warn XDC, 4 300 kg, termokontrola, rádiové ovládání	265024	Warn M8000, 3 600 kg

Navijáky je možno dodatečně vybavit syntetickým lanem a hliníkovým průvlakem. Navijáky je možno dodatečně vybavit rádiovým ovládáním.

10-1190309	Syntetické lano 30 m x 9,5 mm, alu průvlak, hák	10-7609	Hliníkový průvlak
10-140900	Syntetické lano TAIO 27 m x 9,4 mm	90287	Bezdrátové ovládání Warn
87914	Hliníkový průvlak Warn Spydura		



WARN ZEON



WARN ZEON 10-S Platinum



WARN VR EVO 10-S



WARN VR EVO 10-S



Ovládání 2v1 WARN VR EVO (rádiové i kabelové)



WARN XDC



WARN M8000



Bezdrátové ovládání



Syntetické lano



Hliníkový průvlak lana WARN Spydura



Syntetické lano TAIO

Pevnostní nárazník ARB

ARB 4X4 ACCESSORIES



Australská firma ARB se soustředí také na zvýšenou ochranu přední části vozu. Vyrábí osvědčené nárazníky ARB Sahara Bar. Nárazník Sahara Bar zlepšuje nájezdový úhel vozu a současně jej chrání v terénu před nástrahami offroad ježdění. Do ARB nárazníku Sahara Bar dodáváme navijáky od americké firmy WARN. Pevnostním nárazníkem tak zvýšíte ochranu přední části vozu v terénu a současně můžete využít montážní sady pro naviják, která je součástí dodávky nárazníku.

Nárazník má plnou kompatibilitu s airbagy ve voze a posádka je stále v bezpečí. V případě srážky se zvířetem nárazník ochrání mechanické části vozu před poškozením a sníží tak náklady, na případnou opravu po srážce s divokou zvěří. Předností nárazníku Sahara Bar je snadné uchycení světlometů ARB Intensity LED. Nárazník má integrované otvory pro zvedání heverem Hi-Lift.

Montáž nárazníku ARB je spojena s instalací podvozku OLD MAN EMU. Z důvodu zatížení přední nápravy je nutné instalovat silnější pružiny a zesílené tlumiče. Nárazník je dodáván černé barvě. Dle přání zákazníka je možné nalakovat nárazník do barvy vozu.

Nárazník je možné zapsat do velkého technického průkazu.



Pro jízdu v terénu je zapotřebí mít dostatek osvětlení, proto firma ARB přichází s novou řadou LED světlometů Intensity. Světlomety Intensity LED jsou navrženy v Austrálii a vyrobené v USA pro co nejvyšší možný účinek v jakýchkoli podmínkách. Optiku dodává osvědčený výrobce OSRAM.

Nabízíme světlomety se 40, 32 a 21 LED diodami. Světla dodáváme ve dvou variantách v tlumené (Flood) a dálkové (Spot).



AR21 V2




AR40




AR32 V2


AR32 V2 SPOT PAIR (500mm spacing)




AR32 V2 FLOOD





AR32 V2 SPOT




AR21 V2 FLOOD



AR21 V2 SPOT



AR40 COMBO



ARB40 SPOT

LED světlomety Bushranger

BUSHRANGER

4x4 GEAR

Bushranger® Night Hawk VLI Series 9" LED přídavná dálková světla byla vyvinuta od základů týmem našich inženýrů, aby nabídli skutečně jedinečný design, který posouvá výkon, vzhled a použitelnost na zcela novou úroveň.

Odvážný, moderní estetický systém zahrnuje chytré chladičí kanály, které směřují studený vzduch přímo přes chladič, čímž výrazně zvyšují odvod tepla LED světlometů. Pokročilý systém regulace teploty využívá vynikající design chlazení pro provoz světlometů v tom nejnáročnějším terénu za každých okolností.

Světlomety Night Hawk jsou tak silné, že jsme pro ně speciálně vyvinuli funkci pro regulaci jasů, která umožňuje úplnou kontrolu intenzity světla v podmínkách, kde nadbytek světla může spíše uškodit. Jas je řízen naším průkopnickým, bez reléovým kabelážním systémem řady VLI, který je prvním svého druhu. Zapojení je velmi jednoduché, díky čemuž je snadnější i instalace světlometů Bushranger a současně s větší spolehlivostí oproti tradičním systémům.

Každé světlo je vybaveno dvěma ochrannými kryty, které umožňují uživateli rychle a snadno změnit vzor paprsku. S namontovaným bodovým ochranným krytem promítá světlo čistý, zaostřený vzor bodového paprsku, který dosahuje extrémní vzdálenosti (1,34 km @ 1 Lux) skvěle pro jízdu po dálnici.

Tlumený kryt má za cíl rozptýlit paprsky světla více do šířky a poskytnout tak skvělou viditelnost v okolí na 200 m.



Bushranger Night Hawk 5,5"



Bushranger ovládání intenzity VLI



Bushranger Night Hawk 13"



LED světlomety do masky vozu

TAUBENREUTHER


Pro zájemce o zvýšení účinnosti dálkových světlometů nabízí firma Taubenreuther jednoduché a funkční řešení. Dodává přímo montážní sadu pro LED světlomety OSRAM, které se umístí do masky vozidla. Jedná se o praktické řešení s minimem změn, co se týče vzhledu. LED světlomety OSRAM disponují 1 300 lumeny, navíc jsou podpořeny 5 letou zárukou.

Součástí dodávky je:


- 1 x Montážní sada pro konkrétní vůz pro LED světlomety OSRAM
- 2 x LED světlomety OSRAM SX180-SP

Univerzální sada kabelů se používá k integraci světlometů k dálkovým světlometům vozidla.

V závislosti na daném modelu je zapotřebí drobných úprav (polarita atd.) Doporučujeme instalaci v odborném servisu. Sada kabelů obsahuje také spínač, který umožňuje samostatné vypnutí. V opačném případě se přídavné světlomety rozsvítí spolu s dálkovými světlomety vozu.



SPOT BEAM



SLIM DESIGN



UP TO
+190M
(1 LUX)

5 YEAR
OSRAM
GUARANTEE*

Montážní sada pro LED světlomety

OSRAM SX180-SP 1300 LUMEN

5-letá záruka

Nárazník Stealth Bar

Novinka v sortimentu ARB. Nový odolný plastový nárazník SMART BAR. Řeší hned 3 hlavní potřeby offroadového vozidla.

1. Ochranu předního nárazníku v terénu.
2. Osazení vozu navijákem.
3. LED světlomety pro bezpečné objevování v nočních podmínkách.

Všechny tyto klíčové potřeby řeší právě nárazník Stealth Bar. Je vyroben z odolného UV stabilního polymeru. Který je odolný v terénu a zároveň snižuje hmotnost nárazníku až o 50% oproti ocelové variantě pevnostního nárazníku.

Klíčové vlastnosti nárazníku Stealth Bar:

- Zvýšená ochrana přední části vozidla oproti originálnímu nárazníku. Se skvělou absorpcí nárazů. Zvýšená ochrana chodů na rozdíl od ocelového nárazníku.
- Úspora hmotnosti. Šetří pneumatiky podvozek a spoří i palivo.
- Nárazník bez montážní sady navijáku váží 28 kg. **Obj. č. SA190BL190**
- Nárazník s montážní sadou navijáku váží pouze 36 kg. **Obj. č. SA190BL191**
- Kompatibilní s airbagy.
- U modelů před faceliftem v roce 2018 se používá část původního nárazníku.
- U faceliftovaných modelů se originální nárazník zcela nahrazuje.
- Minimální náklady po nárazu.
- Kompatibilní s originálními mlhovými světlomety.
- Kompatibilní s kryty podvozku ARB i vyprošťovacími body ARB.
- Pro navijáky s tažnou silou do 4,5 tuny.
- Doporučené navijáky WARN ZEON 8, 8-S, 10, 10-S i verze WARN ZEON Platinum 8, 8-S, 10, 10-S.
- Kompatibilní s LED světlomety ARB AR32 i AR21
- Možno dokoupit sadu pro využití Hi-Liftu. **Obj. č. SAHLJ1**



Nárazník je možné zapsat do velkého technického průkazu.



Montážní sada navijáku "Hidden"

Montážní sada typu "Hidden" slouží k trvalému, neodnímatelnému upevnění navijáku k vozu. A zároveň je naviják ukrytý v originálním nárazníku. Vyčnívající částí navijáku je tak pouze válečkové vedení lana - rolny, které se během provozu na silnici zakrývají krytem, dodávaným spolu s montážní sadou. Sada je schválena u Ministerstva dopravy České republiky a DAJBÝCH, s.r.o. má oprávnění zapsat tuto montážní sadu s navijákem Warn do technického průkazu vozu. Pro naviják podle normy EN14492-1 si vyžádejte speciální nabídku.

16-5830-NW Montážní sada bez navijáku, bez syntetického lana, bez hliníkové průvlaku


Do montážní sady **16-5830-NW** je možné použít konkrétní navijáky:

- WARN VR EVO 10-S
- WARN ZEON 8
- WARN ZEON 10
- WARN ZEON 10S
- WARN M8000
- WARN XD9000
- WARN XDC
- WARN TABOR8K
- WARN TABOR10K

16-5830-ENTRY Montážní sada navijáku včetně navijáku WARN Tabor 8K

16-5830-PREM Montážní sada navijáku včetně navijáku WARN ZEON 8

16-5830-ULTI Montážní sada navijáku včetně navijáku WARN ZEON 10 Platinum



ARB zadní nárazník Summit Raw Rear Step Tow Bar

ARB 4X4 ACCESSORIES

Zadní nárazník ARB je výsledkem propojení účelného designu s ochranou vozu v těžkém terénu. Ocelová trubka chrání vůz před nástrahami terénu. Střed nárazníku je pochozí pro snadší přístup k střešnímu nosiči. Hlavní výhodou zadního nárazníku ARB je možnost tažného zařízení, které je odnímatelné a v terénu nezhoršuje sjezdový úhel, jako je tomu u klasických pevných tažných zařízení.



Odnímatelné tažné zařízení je zajištěno v nárazníku čepem. Je vhodné pro tahání přívěsu do 3,5 tuny. Díky odnímatelnému tažnému zařízení se nijak neomezují terénní schopnosti vozidla. Nárazník má i speciální upravené body pro vyprošťování pomocí heveru ARB JACK i heverů Hi-Lift.



ARB zadní nárazník Summit Rear Step Tow Bar

ARB 4X4 ACCESSORIES

Zadní nárazník ARB je výsledkem propojení účelného designu s ochranou vozu v těžkém terénu. Ocelová trubka chrání vůz před nástrahami terénu. Střed nárazníku je pochozí pro snadší přístup k střešnímu nosiči. Hlavní výhodou zadního nárazníku ARB je možnost tažného zařízení, které je odnímatelné a v terénu nezhoršuje sjezdový úhel, jako je tomu u klasických pevných tažných zařízení.



Odnímatelné tažné zařízení je zajištěno v nárazníku čepem. Je vhodné pro tahání přívěsu do 3,5 tuny. Díky odnímatelnému tažnému zařízení se nijak neomezují terénní schopnosti vozidla. Nárazník má i speciální upravené body pro vyprošťování pomocí heveru ARB JACK i heverů Hi-Lift.




Kryty podvozku Taubenreuther

TAUBENREUTHER

Při jízdě v terénu může dojít k poškození některých důležitých součástí vozu. Vhodně zvolené kryty spodní části podvozku mohou tomuto poškození zabránit. Kryty izraelského výrobce Asfir jsou určeny k ochraně důležitých prvků vozidla. Jsou vyrobené z hliníkové slitiny o tloušťce 6 mm. Jednotlivé kryty lze namontovat i samostatně a jejich montáž není závislá na montáži všech ostatních krytů. Jednotlivé panely jsou vyrobené tak, aby je bylo možno namontovat bez vrtání, řezání nebo svařování. K montáži se používají originální úchytné body, případně tam, kde je to nutné, výrobce dodává přídatné držáky nebo další montážní materiál. Kryt zároveň umožňuje běžný servis bez nutnosti demontáže. Kryty zároveň zajišťují dostatečný přístup vzduchu k motoru a k převodovce a proto je zabráněno přehřívání vlivem zhoršeného chlazení.

Pozor, pokud je na vozidle montážní sada navijáku Hidden nebo multi-mount je nutné individuálně upravit kryt podvozku. Kryt nádrže nelze použít s nádrží Frontier Tank.




29-T020201 kryt motoru pro vozy




29-T020202 kryt motoru pro vozy s montážní sadou hidden




29-T020202 kryt převodovky



29-T020203 kryt pod nádrž



29-T020204 kryt pod zásobníku Bluetec



29-T020205 kryt čidel výfuku

Kryty podvozku ARB

ARB 4X4 ACCESSORIES

Kryty podvozku jsou specificky vyráběné pro konkrétní typ vozu a jsou připevněné přímo k šasi vozu. Kryty se dodávají jako kompletní sada a poskytují vynikající ochranu zejména pro pohonné ústrojí vozidla.

Kryty jsou vyrobené z pevnostní oceli, válcované a listované, včetně zpevňujících prulisů. Toto provedení dává krytům o 56% větší pevnost, než kdyby byly kryty vyrobené jen ohýbáním. Každá součást svou konstrukcí odpovídá místu určení a jejímu namáhání. Všechny komponenty jsou chráněné pozinkováním a následně texturovaným práškovým lakováním. Kryty jsou plně kompatibilní se všemi produkty ARB pro Toyota Hilux.



5414200 kryt motoru a převodovky

Pozor, pokud je na vozidle montážní sada navijáku Hidden nebo multi-mount je nutné individuálně upravit kryt podvozku.

Zvýšené sání Safari Snorkel



Systém zvýšeného sání Safari Snorkel byl vyvinutý před léty v Austrálii za účelem ochrany motoru před vniknutím vody do sání vzduchu při brodění skrze hlubokou vodu. Řada šnorchlů je postupně rozšiřována a montážní materiál vylepšován spolu s novými modely vozů 4x4. Konstrukce sání je vždy uzpůsobena nejen tvaru a provedení vozidla, ale zejména také požadavku na množství nasávaného vzduchu. Zdvihový objem motoru hraje rozhodující roli, ale důležité je i to, zda se jedná o přeplňovaný vznětový motor nebo o benzínový motor. Zvýšená vnější část je doplněna tzv. hlavici Air Ram, která účinně odděluje nasávanou vodu za deště a díky vysoké poloze významně snižuje množství nasávaného prachu při jízdě v prašném prostředí a v koloně. Velkým přínosem je optimalizované proudění přiváděného vzduchu do motoru. Důležitým volitelným doplňkem je pak tzv. cyklónový filtr sloužící jako předfiltr. V této nádobě se odděluje prach od vzduchu. Snižuje se tak zanášení vzduchového filtru motoru a prodlužuje se jeho životnost v prašném prostředí. Zanesený filtr může způsobovat snížení výkonu, zvýšenou spotřebu paliva anebo přehřívání motoru. Proto je Safari Snorkel tak oblíbený u uživatelů terénních aut a nutností je zejména u vojenských vozidel. Cyklónovým filtrem se nahrazuje hlavice Air Ram. Lze jej snadno a rychle vyčistit a dále používat.

Nová aerodynamická konstrukce

Zlepšený přístup vzduchu



Zlepšené oddělování vodních kapek

Zpracování šnorchlu i montážního materiálu je vždy na nejvyšší úrovni. Plastové části jsou vyrobené z kvalitního polyetylénu, který odolává UV záření a tím pádem zůstává pružný. Kovový montážní materiál je z nerezové oceli.

- SS5019R** Safari Snorkel SS123HF **Kompatibilní s vozy osazenými motory 2,4 a 2,8 l**
- PBH000254** Donaldson cyklónový filtr 30cm, osazení 3,75
- PBH024256** Donaldson adaptér 3,5" na 3,75"



Cyklónový filtr





Nástavby ARB jsou vyrobené z plastu ABS. Nástavby jsou pružné s nízkou hmotností. Nástavby ARB jsou plně recyklovatelné. Jsou vyrobené vždy pro daný typ vozu.

Nástavby se standardně dodávají v bílé barvě. Povrch je však doporučeno lakovat, například do barvy vozu. Základní provedení nástavby je v bílé barvě, bez bočních oken. V základu je výklopné okno směrem ke kabině, zadní výklopné dveře se ztmaveným sklem a stropní osvětlení. Na Vaše přání je možno nástavbu vybavit bočními okny: posuvnými, výklopnými skleněnými nebo výklopnými hliníkovými, případně jejich kombinacemi.

Dále je možno nástavbu vybavit výztuhami a různými střešními nosiči o statické nosnosti až 100 kg, mřížemi na vnitřní strany oken nebo ventilační střešní klapkou.

Nástavby jsou vyráběny přímo v České republice



Nástavby ARB Classic Toyota Hilux Double Cab

- CLS59A posuvná boční okna
- CLS59C výklopná boční okna
- CLS59E bez oken
- CLS59CA boční výklopná okna ALU



Nástavby jsou vybavené 2 klíčkami se zámkem, mechanismus zamykání bez vnitřních táhel.



Na přání boční výklopná okna s plynovými vzpěrami usnadňují přístup k nákladu. Výklopná okna mohou být také hliníková. Lze použít i posuvná boční okna.



Vnitřek nástavby se v případě potřeby snadno čistí



Výklopné okno směrem ke kabině vozu, usnadňující čištění a údržbu



V základní výbavě je stropní osvětlení



LED brzdové světlo pro vyšší bezpečnost je součástí dodávky

Nástavby ARB Classic Plus

Nástavby ARB jsou vyrobené z plastu ABS. Nástavby jsou pružné s nízkou hmotností. Nástavby ARB jsou plně recyklovatelné. Jsou vyrobené vždy pro daný typ vozu.

Nástavby se standardně dodávají v bílé barvě. Povrch je však doporučeno lakovat, například do barvy vozu. Základní provedení nástavby je v bílé barvě, bez bočních oken. V základu je výklopné okno směrem ke kabině, zadní výklopné dveře se ztmaveným sklem a stropní osvětlení. Na Vaše přání je možno nástavbu vybavit bočními okny: posuvnými, výklopnými skleněnými nebo výklopnými hliníkovými, případně jejich kombinacemi. Dále je možno nástavbu vybavit výztuhami a různými střešními nosiči o statické nosnosti až 100 kg, mřížemi na vnitřní strany oken nebo ventilační střešní klapkou.

Nástavby jsou vyráběny přímo v České republice



Nástavby ARB Classic Plus pro Toyota Hilux Double Cab

- XCLS59A posuvná boční okna
- XCLS59C výklopná boční okna
- XCLS59E bez oken
- XCLS59CA boční výklopná okna ALU

Nástavby ARB Classic Plus jsou vybaveny centrálním zámekem spárovaným s klíčem vozu. Stačí pouze jedním stisknutím otevřít vůz a máte volný přístup do nástavby.





Představujeme vlnkovou loď mezi nástavbami ARB Ascent. Byla vyvíjena s ohledem na design a vzhledné tvary. Převratnou novinkou je centrální zamykání oken nástavby a to i bočních. Boční výklopná okna se otevírají tlačítkem, není tak zapotřebí klíče jako u nástaveb ARB Classic i Classic plus. Změnou oproti ARB Classic je také modernizovaná vnitřní výztuha nástavby, která přispěla úspoře místa.

Nástavby ARB jsou vyrobené z plastu ABS. Nástavby jsou pružné s nízkou hmotností. Nástavby ARB jsou plně recyklovatelné. Jsou vyrobené vždy pro daný typ vozu.

Klíčové vlastnosti ARB Ascent:

- **Centrální zamykání všech oken.** Pokud je vůz otevřen dálkovým klíčem a nebyly otevřeny dveře vozu, automaticky se uzamkne i nástavba.
- Bezrámová výklopná okna
- Elektrické odblokování bočních oken pouhým stiskem tlačítka (Tlačítko se nachází na boční straně nástavby mezi kabinou a nástavbou)
- Stylový interiér nástavby zaměřený na maximální užitečný prostor.
- Skrytá kabeláž elektroinstalace.
- Zadní okno i boční okna jsou vyrobená z 5mm tónovaného tvrzeného bezpečnostního skla.
- Nástavba je postavena na rámu do tvaru U, který zvyšuje pevnost nástavby a bezpečnost převáženého nákladu.
- Ventilační klapka v přední části nástavby zabraňuje pronikání prachu do nástavby.
- Zadní spoiler zlepšuje celkový vzhled nástavby a zároveň je v něm vloženo LED brzdové světlo, které přispívá bezpečnosti v běžném provozu.
- Interiér je osvětlen LED světlometem s nízkou spotřebou a vysokou svítivostí.
- Žlutý otočný zámek umožňuje otevření nástavby zevnitř.
- Nástavba má záruku 3 roky.

Nástavby jsou vyráběny přímo v České republice



Nástavby ARB Ascent pro Toyota Hilux Double Cab

AC06C výklopná boční okna





Zadní okno s centrálním zamykáním



Bezrámová boční okna s centrálním zamykáním.



Spoiler s brzdovým světlem

ARB Ascent se střešním nosičem ARB a vnitřními výztuhami.





Boční okna pro verzi Double Cab

6600201L	Posuvné okno L
6600202R	Posuvné okno P
6600205L	Výklopné okno L
6600205R	Výklopné okno P
6600037	Mříž do čelního okna pro ARB Top
86600033	Ochranná mříž bočního okna pro ARB Top DC nutné objednat 2 ks



Výztuhy pro střešní nosič

Nástavby ARB Top je možné vybavit také střešním nosičem. Nosič může být ve formě dvou příčných tyčí nebo plošiny. K montáži nosiče se používají vnitřní pevnostní oblouky, které zabezpečují rozložení hmotnosti na korbu vozu, takže nedochází k zatěžování nástavby. Tato sada oblouků nezmenšuje vnitřní prostor v nástavbě a naopak umožňuje přichycení drobných předmětů nebo nářadí v nástavbě. Nosnost oblouků je maximálně 100 kg. Samotný nosič je spojený s oblouky pomocí patek. Příčné tyče jsou od australské firmy Rhino Rack - čtvercové, typ Heavy Duty nebo aerodynamické, typ Vortex. Plošinu je možné použít od firmy ARB, typ Trade, Rhino Rack, typ Pioneer nebo plošinu italského výrobce Upracks.



Vnitřní výztuhy Double Cab 4114060



Patky pro uchycení nosiče se objednávají zvlášť podle typu nosiče - viz dále

Střešní nosič na kabinu vozu

Střešní nosič ARB, vyrobený z ocelových trubek v aerodynamickém designu. Nosič je povrchově ošetřen práškovým lakováním v šedém metalickém odstínu. Dodává se ve dvou variantách. V provedení Deluxe s celoobvodovým zvýšeným, pevně připojeným okrajem a v provedení Trade, který má zvýšené okraje pouze na bocích nosiče.



Střešní nosič ARB Deluxe



Střešní nosič ARB Trade *možno umístit i na střešku vozu

- 3800250** Střešní nosič Deluxe ocelový 1250 x 1120 mm
- 3800253** Střešní nosič Trade ocelový 1330 x 1250 mm
- 3714030** Montážní sada nosiče ARB

Střešní nosič na nástavbu ARB

Střešní nosiče na nástavbu ARB se dodávají pouze v provedení Trade. Nelze je kombinovat s nosičem umístěným na kabině vozu. Nosič je možno vybavit držáky kanystrů a zadní rolnou usnadňující nakládání dlouhých předmětů.



Střešní nosič Trade



Střešní nosič Trade



- | | | | |
|------------------|---|-----------------|---|
| 4000010 | Střešní nosič Standard ocelový 1850 x 1120 mm | 4900130M | Střešní nosič Standard hliníkový 1850 x 1120 mm |
| 4000020 | Střešní nosič Standard ocelový 1850 x 1250 mm | 4900140M | Střešní nosič Standard hliníkový 1850 x 1250 mm |
| 4114060 | Vnitřní výztuhy pro nosič do nástavby ARB | 4114094 | Montážní sada nosiče ARB patky |
| 2-3500390 | Držák pro 2 kusy 20 litrových plechových kanystrů | K6202 | Držák lopaty a heveru Hi-lift k nosiči ARB |
| 3700300 | Rolna pro nakládání dlouhých předmětů | | |

ARB představuje ploché střešní nosiče, které doplňují stávající nabídku střešních nosičů ARB Trade (s bočními okraji) a ARB Deluxe (s celoobvodovým zvýšeným okrajem). Ploché střešní nosiče jsou svařené pro vysokou pevnost a robustnost konstrukce.

Ploché střešní nosiče jsou v nabídce v oblíbených velikostech.

Nosiče jsou dostupné ve dvou variantách:

- v ocelovém provedení s trubkovou konstrukcí
- v hliníkovém provedení s mřížkovou pochozí podlahou.

Nosiče jsou zpětně kompatibilní s montážními sadami pro střešní nosiče ARB Trade a ARB Deluxe. Jsou vhodné pro stávající montážní kity ARB.

Firma DAJBYCH DOKÁŽE VYROBIT PATKY PRO HARDTOP ARB.



Na fotografiích je plochý hliníkový střešní nosič ARB 4913020M s rozměry 1790 x 1120 mm s mřížkovou pochozí podlahou.

Ocelové střešní nosiče ARB s trubkovou konstrukcí

Hliníkové střešní nosiče ARB s mřížkovou pochozí podlahou

Klíčové vlastnosti plochých střešních nosičů

- Dostupné v ocelovém a hliníkovém provedení.
- Vhodné pro výměnu za střešní nosiče ARB Deluxe nebo ARB Trade.
- Hliníkové provedení má ve standardu s mřížkovanou pochozí podlahou.
- Ocelové provedení s trubkovou konstrukcí.
- Jmenovité zatížení nosiče je do 150 kg.!!! Zatížení střechy nesmí být větší než výrobcem udávaná nosnost střechy!!!
- Silná vrstva zinkového nátěru velmi odolného proti korozi.
- Práškové lakování nejvyšší kvality.
- Kompatibilní se stávajícími montážními kity ARB.

Potřebujete poradit, jaký montážní kit je vhodný pro váš vůz? Neváhejte nás kontaktovat na e-mail shop@arb4x4.cz, rádi vám poradíme.

Střešní nosiče Rhino-Rack



RHINO-RACK

Střešní nosiče od největšího australského výrobce zaujmou především moderním vzhledem, aerodynamickou konstrukcí a nízkou hmotností. Nosiče jsou vyrobené z hliníku s černou povrchovou úpravou a jsou nýtované. To umožňuje také případnou úpravu jejich rozměrů nebo výměnu jednotlivých komponentů. Rohy jsou propojené koncovkami z nylonu vyztuženého skelnými vlákny. K nosičům se dodává celá řada příslušenství jako boční zvýšené okraje, držáky rezervního kola, držáky kanystrů, lopaty, heveru Hi-Lift, přidavných světlometů apod. Výhodou je, že lze kombinovat střešní nosič na kabině vozu a i na nástavbě



Plošina Pioneer



Plošina Pioneer na vozu Toyota Hilux

Střešní nosič na kabinu vozu

JA8402 Střešní nosič s plošinou Pioneer 1528 mm x 1236 mm černá pro vozy bez hagusů

Střešní nosič na nástavbu ARB

42100B Plošina Pioneer 1528 x 1236 mm černé provedení nebo

42109B Plošina Pioneer 1328 x 1236 mm černé provedení

4114060 Vnitřní výztuhy pro nosič do nástavby ARB - sada

4100500 Patky na střechu nástavby

50-N003 Vsuvné matice M8 (objednávají se 4 kusy)

Pozn. Při montáži dvou plošin je nutno jednu z nich rozebrat, zkrátit a znovu složit!



Vybrané příslušenství k plošinám Rhino-Rack Pioneer

43140B	Boční zvýšené okraje – sada (pro plošiny 1528 x 1236 mm pro plošinu 1328 x 1236 mm nutno zkrátit)		
43160B	Boční/přední (zadní) zvýšený okraj (pro plošiny šíře 1236 mm nutno zkrátit)		
43180B	Zvýšený okraj - celý obvod nosiče (pro plošinu 1528 x 1236 mm pro plošinu 1328 x 1236 mm nutno zkrátit)		
43120B	Přídavné příčky pro střešní stan - pár		
43173	Držáky přídavných LED světlometů - sada	RPLB	Držák přídavného světlometu - jednotlivý kus
RPCB	Držák pro kombinaci 43103 a 43101	31110	Držáky markýzy
RSWH	Držák rezervního kola	43101	Držák heveru Hi-Lift
43103	Držák lopaty (do průměru násady do 40 mm)	43106	Šroubovací oka pro ukotvení nákladu- pár
43107	Držák 20 lt plechového kanystru-vertikální	43108	Držák 20 lt plechového kanystru-horizontální




boční zvýšený okraj

přední / boční zvýšený okraj

celoobvodový zvýšený okraj

příčky pro stan, nosiče kol apod.



držáky LED světel

držák světlometu

držák RPCB

držák markýzy

držák rezervy



držák heveru

držák lopaty / rýče

šroubovací oko

vertikální držák kanystru

horizontální držák kanystru

Střešní nosič na kabinu vozu - příčné tyče Heavy Duty kompletní rozpis sady JA8356 (vůz bez hagusů)

RTS543	Kotvící kolejnice do střechy - pár	RLT600	Sada patek - pár (objednávají se 2 sady)
RB1250	Tyč Heavy Duty 1250 mm stříbrná (obj. 2 ks) nebo	RB1250B	Tyč Heavy Duty 1250 mm černá (obj. 2 ks)
QMHD05	Vymezovací podložky pro uchycení příčníků na patky 5 mm		

Střešní nosič na kabinu vozu - aerodynamické příčné tyče Vortex kompletní rozpis sady JA8354 (vůz bez hagusů)

RTS543	Kotvící kolejnice do střechy - pár	RLT600	Sada patek - sada 4 ks (obj. 1 sadu)
VA126	Tyč Vortex 1260 mm stříbrná (obj. 2 ks)	VA126B	Tyč Vortex 1260 mm černá (obj. 2 ks)



Příčné tyče Heavy Duty uchycení RLT600



Příčné tyče Vortex uchycení RLT600

Střešní nosič na nástavbu ARB - příčné tyče Heavy Duty

4114060	Vnitřní výztuhy pro nosič do nástavby ARB - sada	4100500	Patky na střechu nástavby
ARBHD	Adaptéry k patkám-pár (objednávají se 2 sady)	RB1250	Tyč Heavy Duty 1250 mm stříbrná (obj. 2 ks) nebo
RB1250B	Tyč Heavy Duty 1250 mm černá (obj. 2 ks)		

Střešní nosič na nástavbu ARB - příčné tyče Vortex


4114060	Vnitřní výztuhy pro nosič do nástavby ARB - sada	4100500	Patky na střechu nástavby
VA-FK1	Adaptéry k patkám-pár (objednávají se 2 sady)	VA126	Tyč Vortex 1260 mm stříbrná (obj. 2 ks) nebo
VA126B	Tyč Vortex 1260 mm černá (obj. 2 ks)		

Střešní nosiče Upracks

UPRACKS
TRAVEL ROOF RACK SOLUTIONS

Kvalitní, hliníkové střešní nosiče evropského výrobce s 30 letou tradicí pro offroad automobily. Nosiče mohou být v provedení přes celou střechu nebo jen na část plochy střechy. Systém posunovatelných kotvících bloků umožňuje velkou flexibilitu v uchycení doplňků a přídatných držáků. Jako jsou držáky světlometů, držáky na markýzy, a mnoho dalších. Nosiče jsou svařené z hliníkových profilů s černou povrchovou úpravou. Dle Vašeho přání si můžete objednat i celoobvodový okraj či zvýšené boční okraje dle Vašich požadavků.

Střešní nosič je možné zkrátit dle požadavků zákazníka (přímo ve výrobě) a uzpůsobit tak ložný prostor maximálně pro dané využití.



Střešní nosič na kabinu vozu (double cab)

63-141200	Střešní plošina 1432 x 1287 mm
RTS543	Kotvící kolejnice do střechy - pár
RLT600	Sada patek - pár (objednávají se 2 sady)
63-FKR	Sada adapterů (objednávají se 2 sady)
63-FKRAIL	Propojovací profily (objednává se 1 sada)
QMHD05	Adaptér Rhino Rack pro RTL600 na tyče Heavy Duty

Střešní nosič na nástavbu

63-141200	Střešní plošina 1432 x 1287 mm
4114060	Vnitřní výztuhy pro nosič do nástavby ARB - sada
4100500	Patky na střechu nástavby
63-FKRAIL	Propojovací profily (objednává se 1 sada)



Střešní nosič UPRACKS



Vybrané příslušenství k plošinám Upracks

63-A001 Kotvící oko s maticí - jednotlivý kus
63-A00202 Násuvný blok 20 mm se závitem M8
63-A005X Držák pro jeden 20 lt kanystr
63-A010 Držáky přídatného světloometu/antény - pár
63-A0111 Držáky markýzy úhelníkové - pár
63-A016 PVC profil do obvodové drážky - metráž
63-A018 Držáky campingového stolu 63-A019S
63-A0191 Campingový stůl dřevěná deska 110 x 70 x 73 cm
63-WT50SFK Montážní sada vodní nádrže
63-A0066 Univerzální upínací gumové objímky 15-35 mm - pár
63-A0067 Univerzální upínací gumové objímky 25-50 mm - pár
63-A0069 Univerzální upínací gumové objímky 65-90 mm - pár
63-A019S Campingový stůl nerez vrchní deska 144 x 69 x 70 cm

63-A002 Násuvný blok 40 mm se závitem M8
63-A004 Držák rezervního kola
63-A007 Držák heveru Hi-Lift
63-A011 Držáky markýzy -vodorovné - pár (do 15 kg)
63-A015 Magnet pro posunutí kotvících bloků
63-A017 PVC profil do podélných drážek - metráž
63-A019S Campingový stůl nerez 140 x 75,5 cm výška 70 cm
63-WT50S Vodní nádrž "slim" 50 lt, 123 x 60 cm, výška 8 cm
63-A0030 Teleskopický žebřík 260 x 47 x 5 cm (rozložený)
(k upevnění je potřeba 1 x 63-A0067 + 1 x 63-A0068)
63-A0068 Univerzální upínací gumové objímky 44-73 mm - pár
63-AC45 Hliníková bedna 45 lt, 782 x 385 x 190 mm, utěsněná



šroubovací oka



násuvné bloky 40 a 20 mm




držák rezervního kola




držák kanystru




držák heveru




držáky antény / světloometu



držák markýzy



držáky markýzy úhelníkové



magnet



obvodový profil



podélný profil



držáky stolu



campingový stůl nerez



stůl s dřevěnou deskou



vodní nádrž "slim"



držáky vodní nádrže



upínací objímky



převážní hliníková bedna

Zásuvkový systém ARB Outback **ARB** 4X4 ACCESSORIES



Zásuvkový systém ARB Outback umožňuje optimální využití nákladního prostoru vozu. Jednotlivé moduly - zásuvky, zásuvky s výsuvnou horní plochou a nízké zásuvky s výsuvnou plochou (výsuvem) mohou být kombinovány podle potřeby. Spolu s bočním a případně předním zakrytím dodávaným specificky podle typu vozu mohou vytvářet rovnou ložnou plochu. Boční krytí zároveň vytváří schránky využitelné pro uložení celé řady předmětů, např. přídavných baterií, heverů, kompresorů, nářadí (Moduly se dodávají bez vyobrazené lednice ARB).

**Zásuvkový systém se dodává pouze pro verzi Double Cab, montáž na vozy vyrobené ve španělská nebyla potvrzena výrobcem nutno vyzkoušet*

Zásuvkový systém má celou řadu předností:

- robustní madla s uzamykáním
- pokrytí UV stabilním, odolným kobercem
- uzavřená kuličková ložiska a nerezové vodící kolejnice pro snadné zasouvání a vysouvání
- mechanismus zabraňující náhlému zasunutí vysunuté zásuvky
- individuální výběr a sestavení modulů



Zásuvka bez výsuvné horní plochy
Montáž vedle sebe a/ nebo 2 kusy na sebe
Vnější rozměry: 505 x 310 x 1355 mm
obj. č. **RD1355**



Zásuvka s horní výsuvnou plochou
Montáž jednotlivě nebo 2 kusy vedle sebe
Vnější rozměry: 505 x 310 x 1355 mm
obj. č. **RD1355RF**



Nízká zásuvka s výsuvnou horní plochou
Montáž vedle sebe a/ nebo 2 kusy na sebe
Vnější rozměry: 505 x 140 x 1355 mm
obj. č. **RF1355**



Přední kryty
obj. č. **HI15EXFK**



Boční kryty - sada (bez vyobrazené baterie)
obj. č. **HI15FK**



Sklopná oka - sada 4 ks
obj. č. **BRDAPKIT**

Sno-Way - zimní údržba - pluhy

SNO-WAY
SNOW & ICE CONTROL EQUIPMENT

S pomocí sněžných pluhů Sno-Way uděláte z Vašeho vozu plnohodnotný stroj pro zimní údržbu a úklid sněhu. Sněžné pluhy Sno-Way od amerického výrobce jsou vybavené patentovanou funkcí DP (Down Pressure), která zvyšuje přítlak pluhu k podkladu a tím jeho účinnost a zároveň snižuje namáhání přední nápravy vozu. Z technických důvodů je maximální šířka pluhu omezena na 150 až 183 cm.

Výhody pro uživatele

- DP (Down Pressure) systém v sériové výbavě
- sériově systém vodorovného vyrovnávání (nivo regulace)
- funkce zdvihání, naklápění, spouštění
- naklápění v úhlu 30° vlevo/vpravo
- štít Lexan s plastovým břitem



Pro použití pluhu je nutné na vozidlo nainstalovat montážní sadu. Pluh je potom připojen k vozidlu pomocí této montážní sady ve dvou bodech a pomocí elektrického konektoru je připojeno napájení. Kompletní elektrohydraulická jednotka je integrována na pluhu. Proto je možné pluh připojit k vozidlu během několika málo minut. Pro plnění podmínek pro provoz na pozemních komunikacích je nezbytné, aby pokud je pluh demontován, byl na montážní sadě nasazen ochranný plastový kryt. (obr. vpravo nahoře) **Obj. č. v přípravě.**

Rozsah dodávky pluhu Sno-Way:

- elektrohydraulická jednotka
- štít pluhu Lexan s plastovým břitem
- kluzáky nastavení výšky břitu nad povrchem
- nosič přídavného osvětlení
- sada přídavného osvětlení
- LED obrysová světla
- boční žluté obrysové tyčky
- kabelový ovladač



Sno-Way - zimní údržba - sypače

Ideálním doplňkem pluhu pro zimní údržbu a úklid je sypač. Nabízíme elektricky poháněné sypače s objemy 250 lt, 380 lt a 580 lt.



Nástrčný sypač 250 lt

Prázdná hmotnost: 64 kg
Rozměr h x š x v (cm): 61 x 110 x 117 cm
Šířka posypu (dle typu): až do 12 m
Pohon: 12V s převody
Pojistka: 40 Amp
Výkon pohonu: 0,38 kW
Objednávací číslo: 5-99100834

Sypač na korbu

Prázdná hmotnost: 98 kg
Délka základny (mm): 1350
Celková délka (mm): 1926
Výška (mm): 635
Šířka (mm): 991
Výkon pohonu šneku: 0,37 kW
Objednávací číslo: 5-PDE500

570 lt

Prázdná hmotnost: 111 kg
Délka základny (mm): 1656
Celková délka (mm): 2232
Výška (mm): 635
Šířka (mm): 991
Výkon pohonu šneku: 0,37 kW
Objednávací číslo: 5-PDE600

Sada osvětlení všechny sypače **obj. č. 5-1030**

Sypací šachty pro sypače 380 a 570 lt

obj. č. 5-99101113 výška 41 cm

obj. č. 5-99101116 výška 74 cm

Upínací popruh s ráčnou (objednat 4 ks)

obj. č. 5-1023020/2,6

K sypači 250 lt je nutno doobjednat zvlášť: Ovladač, montážní sadu a osvětlení

K sypačům 380 a 570 lt je nutno objednat zvlášť: sypací šachtu, osvětlení, kotvicí popruh, zakrývací plachtu

Poznámka: Při montáži sypačů PDE500 a PDE600 bude nutná demontáž zadního nárazníku a víka korby.

Změny vyhrazeny

01. 12. 2020

autosalon
DAJBYCH

Katalog příslušenství

Toyota Hilux od roku 2016

prosinec 2020



4X4 ACCESSORIES



DAJBYCH, s.r.o., Na Výsluní 33, Plzeň, 32600
tel: +420377223535, fax: +420377223535
e-mail: shop@arb4x4.cz

autosalon
DAJBYCH

www.dajbych.cz

ARB4x4.CZ

NOVÝ E-SHOP S OFFROAD PŘÍSLUŠENSTVÍM

e-shop: www.ARB4x4.CZ